


Lo Standard Biometrico: ISO/IEC 19794-5

Contesto:
La foto non è estetica,
è un dato biometrico
funzionale per sistemi
di verifica automatica.



Minimo 120 pixel

SPECIFICHE FILE:

Risoluzione: Minimo 600 × 600 pixel


Distanza Pupillare: ≥ 120 pixel

Profondità Colore: 24 bit (sRGB)


Formato: JPEG (qualità $\geq 90\%$) o PNG

Peso File: 100 KB - 500 KB

Protocollo di Acquisizione: Geometria e Posa



CORRETTO: Posa frontale, occhi aperti, espressione neutra.



Regole Fondamentali:

- Testa dritta, non inclinata, non ruotata.
- Linea degli occhi orizzontale.
- Bocca chiusa, volto completamente visibile.

Qualità dell'Immagine e Illuminazione



SOTTOESPOSTA / OMBRE



CORRETTA



SOVRAESPOSTA / FLASH

Sfondo: Uniforme, grigio chiaro neutro.


Colore Sfondo: RGB 240-240-240

Nitidezza: A fuoco, senza 'mosso'.

Artefatti: Nessun macroblocco da compressione.

Accessori e Styling: Occhiali e Copricapi

Occhiali




Ammessi solo se strettamente necessari.

Montatura sottile, nessuna parte degli occhi coperta.

Lenti chiare, **ASSENZA** totale di riflessi.

Roboto Mono

Copricapi



Vietati, salvo motivi religiosi o medici documentati.

Il volto deve essere visibile dall'attaccatura dei capelli al mento.

Nessuna ombra proiettata sul viso.

Roboto Mono